

MARC-Felder für verbundenen Bestand

MARC	MAB (RDA)	MAB (RAK)	Bezeichnung
020 \$a \$z	540a 540b	540a 540b	ISBN formal richtig formal falsch
022 \$a \$y	542a 542b	542a 542b	ISSN formal richtig formal falsch
0247_ \$a \$z \$2Herkunft der Quelle 0242# 0243# 0241# \$a \$z \$2Name der Quelle	552a \$DOI \$2isbn-a 552a \$aDOI \$2doi 552b \$aURN \$2urn 552c \$aHANDLE 2hdl 541a 553a 553b formal richtig gelöscht	552a \$DOI \$2isbn-a 552a \$aDOI \$2doi 552b \$aURN \$2urn 552c \$aHANDLE 2hdl 541a 553a 553b	Anderer Standard-Identifizier ISMN EAN UPC
760, 762, 765, 767			Aktuell nicht im MAB/MARC-Konverter von ExL enthalten
7700# \$w ID \$x ISSN \$z ISBN	770_ \$9 \$x \$z	529z	Titel von Beilagen
77200 \$w ID \$x ISSN \$z ISBN	772_ \$9 \$x \$z	530z	Übergeordnete Einheit der Beilage
7730# \$w ID \$x ISSN \$z ISBN	010 \$a und 090 \$a oder 599 \$a	010 \$a und 090 \$a oder 599 \$a	Link vom Band oder Artikel zur Überordnung
774			Aktuell nicht im MAB/MARC-Konverter von ExL enthalten
7750# \$w ID \$x ISSN \$z ISBN wenn \$i besetzt ist mit dem Text: Original, Nachdruck von, Faksimile von u.a. Reproduktion, Faksimile, nachgedruckt als u.a.	775_ \$9 \$x \$z 649a 649b	527	Ausgabe in identischer physischen Form

<p>7760# \$w ID \$x ISSN \$z ISBN</p> <p>wenn \$i besetzt ist mit Text: erscheint auch als, Reproduktion von, digitale Übertragung von u.a. reproduziert als, digitale Übertragung, elektronische Reproduktion u.a.</p>	<p>776_ \$9 \$x \$z</p> <p>649c 649d</p>	529z	Ausgabe in unterschiedlicher physischen Form
<p>7770# \$w ID \$x ISSN \$z ISBN</p>	<p>Beziehungskennzeichnung: - "Begleitet von" - "Erscheint mit" - "Verfilmt mit" - "Auf Disk mit"</p>	534	Konkordanzen
<p>7800# \$w ID \$x ISSN \$z ISBN</p> <p>2. Indikator bestimmt sich aus Vortext in \$i: 78000 - Vorgänger 78001 - Vorgänger teilweise 78002 - Hervorgegangen 78003 - Teilweise hervorgegangen aus 78004 - Vorgänger ...und ... 78005 - Darin aufgegangen 78006 - aufgegangen in 78007 - Hervorgegangen aus</p>	<p>780_ \$9 \$x \$z</p>	531z, 532z	Vorgänger
<p>7850# \$w ID \$x ISSN \$z ISBN</p> <p>2. Indikator bestimmt sich aus Vortext in \$i: 78500 - Fortsetzung 78501 - Teilweise Fortsetzung 78502 - Daraus hervorgegangen 78503 - Teilweise daraus hervorgegangen 78504 - Aufgegangen in 78505 - Teilweise aufgegangen in 78506 - Fortsetzung ... und ... 78507 - Als Fortsetzung gilt 78508 - Fortsetzung</p>	<p>785_ \$9 \$x \$z</p>	533z	Nachfolger
786			Aktuell nicht im MAB/MARC-Konverter von ExL enthalten
<p>7870# \$w ID \$x ISSN \$z ISBN</p>	<p>787_ \$9 \$x \$z</p>	534z	In sonstiger Beziehung stehende Ressource
<p>800 \$w ID \$x ISSN</p>	<p>454a, 464a, 474a, 484a, 494a 452a, 462a, 472a, 482a, 492a</p>	<p>454a, 464a, 474a, 484a, 494a 452a, 462a, 472a, 482a, 492a452a, 462a, 472a, 482a, 492a</p>	Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personennamen
<p>810 \$w ID \$x ISSN</p>	<p>454b, 464b, 474b, 484b, 494b 452a, 462a, 472a, 482a, 492a</p>	<p>454b, 464b, 474b, 484b, 494b 452a, 462a, 472a, 482a, 492a</p>	Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Körperschaftsname

811 \$w ID \$x ISSN	454b, 464b, 474b, 484b, 494b 452a, 462a, 472a, 482a, 492a	454b, 464b, 474b, 484b, 494b 452a, 462a, 472a, 482a, 492a	Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Kongressname
830 \$w ID \$x ISSN	454c, 464c, 474c, 484c, 494c 452a, 462a, 472a, 482a, 492a	454c, 464c, 474c, 484c, 494c 452a, 462a, 472a, 482a, 492a	Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Einheitstitle